

| | | | | | |
|---|----|--|---|---|-------|
| | | | hususunun tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederiz. | | |
| 2 | 61 | Kısım 1- Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu Madde 4.2(b) | Uygunluk ve yeterlilik Madde 4.2 de 1 ve 2.maddeler beraber sağlanmalı denmiş olup sorumuz 2 firmalı iş ortaklığı durumunda 1.maddeyi bir firma 2.maddeyi diğer firma karşılması yeterli midir? Yoksa istenen 2 maddeyi de 2 firmanın da karşılması mı gereklidir. Tablonun sağ tarafında yer alan en az bir ortak %50 sini karşılamalı şartı maddenin kendisi için mi ya da madde içeriğindeki değerlerin yarısı mı anlamında olduğundan emin olmak için soruyu sormaktayız. | Kısım 1- Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu Madde 4.2(b) kriteri için; İş ortaklığının her bir üyesi her 2 maddede talep edilen metraj kriterlerinin en az %25'ni sağlaması gerekmektedir. Bununla birlikte, ortaklardan en az birinin her 2 maddede belirtilen kriterlerin ise en az %50'sini sağlaması gerekmektedir. Ortaklardan en az biri için kriterde belirtilen %50 oranı her 2 maddede belirtilen metrajların oranı olarak dikkate alınmalıdır. | HAYIR |
| 3 | 61 | Kısım 1- Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu Madde 4.2(b) | Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Madde 4.2 (b)' de 1 Ocak 2014 ile başvuru tarihi arasında 2. Madde'de "Tek Sözleşmede min. 5.000 m ³ kapasiteli içmesuyu deposu yapımı işi" yapılması istenmiştir. 31.07.2012 tarihinde yer teslimi yapılan ve 25.07.2014'te tamamlanan depo imalatlarına ait yapım işimizin bu kriter kapsamında Yeterliliğini sağladığımızı düşünüyoruz teyit eder misiniz? | Kısım 1- Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu Madde 4.2(b) kriteri için; "1 Ocak 2014 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak [büyük ölçüde min. %80 tamamlanan veya uygulanmaya devam eden] yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır. " Dolayısıyla, tamamlanma (büyük ölçüde min. %80 tamamlanan veya uygulanmaya devam) tarihi 1 Ocak 2014 ile son başvuru tarihi arasında olan işler dikkate alınacaktır. | HAYIR |
| 4 | 61 | Kısım 1- Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu Madde 4.2(b) | Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Madde 4.2 (b) 2. Madde'de "Tek Sözleşmede min. 5.000 m ³ kapasiteli içmesuyu deposu yapımı işi" yapılması istenmiştir. Firmamızın %55 Ortak Girişim Ortağı olarak tamamlamış olduğumuz ve 1 adet 5000 m ³ +2 adet 2000 m ³ +2 adet 500 m ³ depo imalatı olan İş Bitirmemizde toplam 10.000 m ³ hacimli depo imalatı yapılmıştır. Ortak Girişim Ortağı olarak hissemiz oranında 5.500 m ³ depo hacimli imalatı olmaktadır. Bu Kriter değerlendirilirken yukarıda belirtilen 5.500 | Kısım 1- Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu Madde 4.2(b) kriteri için; İlgili kriter kapsamında tek sözleşmede tamamlanmış içmesuyu depolarının toplam kapasitesi dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, sunulan işin ortak girişim olarak gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili maddedeki 7 No'lu Dipnotta belirtildiği üzere, İş Deneyim Belgesi teklifçinin ilgili işteki ortaklık yüzdesi dikkate alınarak değerlendirilecektir. | HAYIR |

| | | | | | |
|---|----|---|---|--|-------|
| | | | m ³ hacmindeki depo imalatlarının baz alınarak yeterli görüleceğimizi düşünüyoruz teyit eder misiniz? | | |
| 5 | 61 | Kısım 1- Bölüm II. Teklif Bilgi Formu (TBF) ve Kısım 1- Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu Madde 4.2(b) | Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Madde 4.2 (b) 2. Madde’de “Tek Sözleşmede min. 5.000 m ³ kapasiteli içmesuyu deposu yapımı işi” yapılması istenmiştir. İhaleimize 3 Firmanın ortak girişim olarak başvurması halinde 1. Firmanın 2500 m ³ ve üstü Depo imalatı yapmış olması, diğer 2 firmanın 1250 m ³ ve üstü depo imalatı yapmış olması durumunda yeterlilik kriterinin sağlandığını düşünüyoruz teyit eder misiniz? | Bölüm-2 Teklif Bilgi Formu (TBF)- TST Madde 4.1; “Ortak Girişimde (OG) yer alabilecek maksimum üye sayısı: 3 (üç) olacaktır.” olarak belirtilmekte olup, 3 ortak girişim üyesi olarak teklif verilmesi durumunda Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri Madde 4.2 (b) uyarınca en az bir ortağın kriterin %50’sini, diğer 2 ortağın her birinin ayrı ayrı en az %25’ini sağlaması gerekmektedir. (Ayrıca Bknz: Sorular ve Açıklama Taleplerine Yanıtlar No.1 Madde No.2) | HAYIR |
| 6 | 61 | Kısım 1- Bölüm III. Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri / Uygunluk ve Yeterlilik Tablosu Madde 4.2(b) | Firmamız, 13/02/2025 tarihinde ihalesi yapılacak olan ASAT4-W1 Manavgat Ulukapı İçmesuyu Depo ve Terfi Hattı Yapım İşi ihalesine katılmayı planlamaktadır. Söz konusu işin ihale dokümanı Bölüm III – Değerlendirme ve Yeterlilik Kriterleri tablosunda 4.2(b) maddesinde; “1) İçmesuyu hatları min. iç çap 200 mm olacak şekilde en fazla iki sözleşmede en az 7 km boru hattı inşası (talep edilen bu metrajın içinde, <u>iç çapı 800 mm ve üzerindeki hatların uzunluğunun en az 2 km olması gerekmektedir.</u> ” ifadesi bulunmaktadır. Bilindiği üzere spiral kaynaklı çelik borular içmesuyu hatlarında kullanılmakta ve anma çaplarına göre ifade edilmektedir. Bu boruların dış çapları sabit olup, basınç değerine göre et kalınlıklarının değişmesi ile iç çapları da değişmektedir. Örneğin 800 mm anma çapında çelik boru ifadesi ile belirtilen borunun dış çapı 812,8 mm iken 5 mm et kalınlığı ile üretimi yapıldığında iç çapı 802,8 mm olmakta, 8 mm et kalınlığı ile üretimi yapıldığında iç çapı 796,8 mm olmaktadır. Aynı çap için daha yüksek basınçlı boru temini ve döşenmesi, yukarıdaki kritere göre dezavantaj oluşturmaktadır. Firmamız tarafından bitirilen içmesuyu isale hattı işi kapsamında, “Ø800 mm Anma Çaplı (e=8,8 mm) Et | Bakınız Zeyilname No.1 Değişiklik No. 1 | EVET |

| | | | | | |
|---|----------------------|---|--|--|--------------|
| | | | <p><i>Kalınlığında Spiral Kaynaklı Çelik Borular (St 44) İle Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması” iş kalemi bulunmaktadır. Görüldüğü gibi 8,8 mm et kalınlığına göre iç çap 795,2 mm olmakta ve 800 mm iç çaplı hatta göre daha yüksek basınçlı boru temini ve döşenmesi gerçekleştirdiğimiz halde yukarıdaki kritere göre yeterli olmamaktayız.</i></p> <p>Söz konusu kriterdeki “<i>çapı 800 mm ve üzerindeki</i>” ifadesi yerine, rekabetçi bir ortamın engellenmemesi adına, “<i>çapı 800 mm ve üzerindeki</i>” ifadesinin kullanılması düşünülmekte olup, İdarenizce ihale dokümanında bununla ilgili zeyilname yapılacak mıdır?</p> | | |
| 7 | 1 | Kısım 2 - Bölüm VII. İnşaat Özel ve Genel Teknik Şartnameleri | <p>Şantiye mobilizasyonu için yer gösterebilecek misiniz?</p> | <p>Proje Müdürü ile görüş birliğine varılarak belirlenen yerlerde tesis kurulacak olup, şantiye tesisi yerinin bulunması Yüklenicinin sorumluluğundadır.</p> <p>(Bknz: Kısım 2 - Bölüm VII. İnşaat Özel ve Genel Teknik Şartnameleri Madde 1.3 Şantiye Tesisleri Kurumu – Mobilizasyon ve Demobilizasyon)</p> | HAYIR |
| 8 | Sayfa 31 Sayfa 48 | Bölüm I – Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) Madde 32. “Tek Para Birimine Çevirme” Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) TST 32.1 | <p>İhale dokümanı TST 32.1 maddesinde, “<i>Tekliflerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amacıyla kullanılacak para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. Yabancı para birimi cinsinden ifade edilen tutarları; TL’ye çevirmek için son teklif verme tarihinden yirmisekiz (28) gün önce geçerli olan T.C. Merkez Bankası Döviz Satış kuru kullanılacaktır. Eğer tekliflerin açılma saati 15:30’dan önce ise bir önceki çalışma gününde saat 15:30’da açıklanan gösterge niteliğindeki döviz satış kurları kullanılacaktır.</i>” yazmaktadır. Bu ifadeye istinaden; teklif açılış tarihinden 28 gün önceki gün 16 Ocak 2025 Perşembe olacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesi esnasında 16 Ocak 2025 tarihi mi yoksa 15 Ocak 2025 tarihi mi esas alınacaktır?</p> | <p>Teklif Bilgi Formu (TBF) TST 32.1 maddesinde tarif edildiği üzere; “<i>Tekliflerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amacıyla kullanılacak para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. Yabancı para birimi cinsinden ifade edilen tutarları TL’ye çevirmek için son teklif verme tarihinden yirmisekiz (28) gün önce geçerli olan T.C. Merkez Bankası Döviz Satış kuru kullanılacaktır.</i> “</p> <p>Dolayısıyla; mevcut geçerli olan ihale tarihi için değerlendirildiğinde, 13 Şubat Saat 14:15 olan teklif açılışından 28 gün önceki tarih 16 Ocak 2025 olup, ihale saati itibarı ile geçerli olan, 15 Ocak 2025 tarihli T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru kullanılacaktır.</p> | HAYIR |

| | | | | | |
|----|-------------|--|--|--|-------|
| 9 | 2 | <p>Kısım I- Bölüm IV – Ödeme Ölçüm Yöntemi ve Teklif Birim Fiyatları</p> <p>-</p> <p>Birim Fiyatların Kapsadığı Harcamalar- Madde 25</p> | <p>İhale Dosyası Kısım 2.Bölüm VII İnşaat Genel ve Özel Teknik Şartnamesi Madde 1.16 İzinler kısmında “Müze Müdürlüğü ve Koruma Kurulu, TEİAŞ, Yerel Elektrik Dağıtım Şirketi, Yerel Doğalgaz Dağıtım Şirketi, Telekom ve diğer özel iletişim altyapı şirketleri, NATO, BOTAS, Karayolları, DSİ, Orman Genel Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, AYKOME, UKOME, ilgili belediyeler vb. ilgili idarelerden tüm izin ve onayları almakla sorumludur.” denmektedir. Bu izinler için gerekebilecek harç, geçiş izni bedeli vb. şu an öngörülemeyen giderler İdareniz (ASAT) tarafından mı ödenecektir?</p> | <p>Kısım II- Bölüm VII İnşaat Genel ve Özel Teknik Şartnamesi Madde 1.16 İzinler maddesinde, izinlerin alınması için yürütülecek tüm işlemler (yöntem sunumları, hazırlanacak çizimler vb.) Yüklenici sorumluluğunda olarak belirtilmekle birlikte, Kısım I- Bölüm IV – Ödeme Ölçüm Yöntemi ve Teklif Birim Fiyatları, Birim Fiyatların Kapsadığı Harcamalar bölümünde protokol bedelleriyle ilgili olarak; “(Müze Müdürlüğü ve Koruma Kurulu, TEİAŞ, Yerel Elektrik Dağıtım Şirketi, BOTAS, NATO, Yerel Doğalgaz Dağıtım Şirketi, ANT (Akaryakıt İkmal ve Nato Tesisleri), Telekom ve diğer özel iletişim altyapı şirketleri, Karayolları, Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ, Trafik Şube Müdürlüğü, AYKOME, UKOME, ilgili belediyeler vb. İdare'nin sorumluluğu altındadır.</p> <p>Uygulama giderleri (asfalt, baca benzeri imalat yapım giderleri v.b.) Yüklenici'nin sorumluluğu altındadır.” olarak belirtilmektedir.</p> <p>Bu çerçevede, açıklama metnindeki kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokol bedelleri İdare (ASAT Genel Müdürlüğü) tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, izin sürecindeki tüm işlemler, izin sürecinin takibi ve uygulama giderleri Yüklenici sorumluluğu altında olacaktır.</p> | HAYIR |
| 10 | 2 52 | <p>Kısım I- Bölüm IV – Ödeme Ölçüm Yöntemi ve Teklif Birim Fiyatları Birim Fiyatların Kapsadığı Harcamalar Madde 22, Birim Fiyat Tarifleri</p> <p>Kısım 2- Bölüm VII. İnşaat Özel ve Genel Teknik Şartnameleri Madde 2.1.1.6. İksa ve Destekleme</p> | <p>İçmesuyu imalat hattı birim tarifinde “Palplanş imalata dahil” denmektedir. Palplanş imalatı özel bir iksa yöntemi olduğundan imalat maliyetine etkisi yüksek olacağından palplanş yapılacak yerlerin hangi kazık no'ları arasında olduğunun bildirilmesi veya tarafınızca uygun görülmesi halinde teklif fiyat cetveline ayrı bir poz olarak palplanş imalatının m² olarak eklenmesini talep etmekteyiz.</p> | <p>İşveren tarafından ihale aşamasında yaptırılan ve ihale dokümanları eki olan Güzergâh Zemin Etüt ve Değerlendirme Raporunda tespit edilen zemin yapısı karakteristikleri ve zemin suyu durumu dikkate alınarak, boru hattı imalatlarında palplanş kullanımı öngörülmemektedir.</p> <p>Bunula birlikte, Bölüm-II Teklif Bilgi Formu (TBF)-TST 7.2 maddesinde “Teklif sahipleri masrafları ve sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere teklif tarihinden önce söz konusu sahalari incelemek, ihale dosyasında yer alan bilgileri doğrulamak, kendi tespitlerini yapmak, arazi koşullarını değerlendirmek üzere saha ziyareti yapabileceklerdir. Tüm Teklif Sahiplerinin inşaat sahasını görerek ve gerekli tüm</p> | HAYIR |



| | | | | | |
|----|-----------|--|--|---|--------------|
| | | | | <p>arařtırmaları yaparak tekliflerini hazırladıkları kabul edilecektir.” olarak belirtilmektedir.</p> <p>Bu çerçevede, olası kullanım ihtiyacı durumunda, Kısım I- Bölüm IV – Ödeme Ölçüm Yöntemi ve Teklif Birim Fiyatları Birim Fiyatların Kapsadığı Harcamalar ve ilgili birim fiyat tarifleri ile Kısım 2- Bölüm VII. İnşaat Özel ve Genel Teknik Şartnameleri Madde 2.1.1.6. İksa ve Destekleme bölümünde belirtildiği üzere her tür iksa, palplanş vb. uygulaması mevcut birim fiyatlara dahil olacaktır.</p> | |
| 11 | 4-6 53 | <p>Kısım I- Bölüm IV – Ödeme Ölçüm Yöntemi ve Teklif Birim Fiyatları Birim Fiyatların Kapsadığı Harcamalar</p> <p>Kısım 2- Bölüm VII. İnşaat Özel ve Genel Teknik Şartnameleri- Madde 2.1.2.2. Hendek Yataklama- Gömlekleme ve Geri Dolgu İşleri</p> | <p>Güzergâh gezisinde kaplamasız yolların olduğu imalat sahalarında yapılacak imalatların birim fiyat tarifinde geri dolgu ile yapılabileceği belirtilmiştir. Mevcut yolun ham yol veya stabilize vb. yol olduğu yerlerde geri dolguyla imalat yapılmasına engel olmadığını görmekteyiz. Sadece kaplamalı (asfalt, parke, sathi kaplama) olan yolların nitelikli dolgu malzemesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu konuda yani dolgu malzemesinin cinsi hususunda açıklama yapmanızı rica ederiz.</p> | <p>Hendek yataklama- gömlekleme ve geri dolgu işleri imatları, kullanılacak malzemeler ve güzergahın değişik mevkilerinde Proje Müdürü onayıyla yapılabilecek alternatif uygulamalar; Bölüm IV – Ödeme Ölçüm Yöntemi ve Teklif Birim Fiyatları 3. Teklif Birim Fiyatları ve Ölçüm Metodları ile Kısım 2- Bölüm VII. İnşaat Özel ve Genel Teknik Şartnameleri Madde 2.1.2.2. Hendek Yataklama- Gömlekleme ve Geri Dolgu İşleri bölümlerinde detaylı olarak tanımlanmıştır.</p> | HAYIR |
| 12 | 44 | <p>Bölüm II – Teklif Bilgi Formu (TBF) TST 14.7</p> | <p>İhale dosyası Bölüm II Teklif Bilgi Formu (TBF) TST 14.7’de Sözleşme aşamasında ve her hakediş ödemesinde Yüklenici tarafından ödenecek Damga Vergisi ve Karar Pulu oranları belirtilmiş olup “Bununla birlikte Yüklenici tarafından Sözleşme imzası öncesinde Ticaret Bakanlıđından Vergi Resim Harç İstisna Belgesi alınması durumunda ilgili muafiyet uygulanacaktır” denmektedir. Bu proje 2025 yılı Yatırım Programında yer alıyor mudur? Yer alıyor ise Proje Numarası nedir ya da Yatırım Programının kaçınıcı sayfasında yer aldığı konusunda açıklama yapar mısınız?</p> | <p>Proje, 15 Ocak 2025 Tarih ve 32783 Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede: 2022K05-190718 Proje No. ile yatırım planına dahil edilmiştir.</p> | HAYIR |



| | | | | | |
|----|----|---|---|--|------|
| 13 | 44 | Teklif Çağrı (RfB) Dokümanı Kısım I- Bölüm II “Teklif Bilgi Formu (TBF)” | İhale dosyası Bölüm II Teklif Bilgi Formu (TBF) TST 14.7’de Sözleşme aşamasında ve her hakediş ödemesinde Yüklenici tarafından ödenecek Damga Vergisi ve Karar Pulu oranları belirtilmiş olup, bu ifadeden anladığımız hem sözleşmede hem de hakedişlerden damga vergisi ve karar pulu kesileceğidir. Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Damga Vergisi ve Karar Pulu sadece sözleşme aşamasında kesildiğini bilmekteyiz. Yükleniciden damga vergisi ve karar pulu 2 kez mi kesilecektir? | Bakınız Zeyilname No.1 Değişiklik No.2 | EVET |
|----|----|---|---|--|------|

ALDAŞ ALTYAPI YÖNETİM
VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
No: 3760 Sk. No:15/1 07220 Kepez/ANTALYA
Tel.: 0242 259 32 16 (Pbx) Faks: 0242 259 32 20
www.aldas.com.tr • info@aldas.com.tr
Ticaret Sicil No: 21437 Mersis No: 0050000642000013
Ticaret Sicil No: 050 005 6420