

PİS NO PISS NO	PİSİN ADI PISS NAME	DET. DET.	BAZALAN BASIC	BAZALAN BASIC	BAZALAN BASIC	BAZALAN BASIC
1	#P1990 . . . 5990	48	BAZALAN	562.15	27545.44	
2	#P1990 . . . 5170	7	BAZALAN	485.19	3396.37	
3	#P990 . . . 5170	1	BAZALAN	241.37	241.37	
4	#P990 . . . 5990	7	BAZALAN	279.86	1997.84	
5	NPL 60*5 . . . 343	12	SL37	1.29	13.92	
6	NPL 60*5 . . . 326	12	SL37	1.23	14.75	
7	#P131 . . . 260	10	BAZALAN	1.33	13.37	
8	#P85 . . . 100	20	BAZALAN	0.17	3.33	
9	NPL 60*5 . . . 4835.5	10	SL37	26.21	262.08	
10	#P80 . . . 4876.5	10	BAZALAN	18.37	183.74	
11	FLANS (FLANGE) DN150 PN16	1	A105	7.75	DN 2633	
12	DİRSEK (ELBOW) DN 150 90°	1	SL37	—	DN 2605	
13	BORU (PIPE) DN168.3*5.6 . . . 86.5	1	SL35.8	1.34	DN 2448	
14	#300/#170 . . . 5	1	SL37.2	2.77	—	
15	FLANS (FLANGE) DN250 PN16	1	SL37	15.60	DN 2633	
16	BORU (PIPE) #273*7.1 . . . 85	1	SL35.8	3.06	DN 2448	
17	#600/#275 . . . 5	1	BAZALAN	8.76	—	
18	FLANS (FLANGE) DN300 PN16	2	SL37	—	DN 2605-1	
19	BORU (PIPE) #323.9*7.1 . . . 230	2	SL35.8	12.76	DN 2448	
20	#600/#275 . . . 5	2	BAZALAN	7.80	13.60	
21	CORNA (CORNER) #370/#310 . . . 5	2	SL37	0.30	0.40	
22	ÇAVATA (SCREW) M10*35	800	takviyeli sertelik kousuk/reinforced rubber	—	—	
23	SOMUN (NUT) M10	800	takviyeli sertelik kousuk/reinforced rubber	—	—	
24	Y. RONDİLE (WASHER) A10	800	takviyeli sertelik kousuk/reinforced rubber	—	—	
			TOPLAM AĞIRLIK (TOTAL WEIGHT (KG))	33722.42		

GENEL NOTLAR/GENERAL NOTES

Not-1 : Tank gövde malzemesi ASTM A 283 GR C / S235 JR (S1 37.2) kalitesinde olacaktır.

Membranin bağlantı civataları takviyeli kauçuktan imal edilecektir.
Belirtilmeyen kaynaklar sürekli olacaktır.
Belirtilmeyen kaynak kalınlıkları , ince elemanın 0,7 si kadar olacaktır. (a=0,7xthin)
Kaynak kalınlıkları 3 mm den az olmayacaktır.
Tüm kaynak elemanlar SA 2 1/2 kalitesinde kumlanacak ve 200 mikron epoksi ile boyanacaktır
Bütün kaynaklar sızdırmaz olacaktır. Taban sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.
Kaynak verileri : DIN 1912 ; TS-1987 , ISO -2553-1984

Note-1 : Tank body material will be ASTM A 283 GR C / S235 JR (ST 37.2) quality

The membrane connection bolts will be made of reinforced rubber.
All Weldins will be continuous unless otherwise stated is not
Not specify the weld thickness, thin element will be up to 0.7 (a=0,7xthin)
All weld thickness will not be less than 3 mm
All steel components will be sand blasting according to SA 2 1 / 2 -quality and will be (internal and external surface) painted with 200 microns epoxy
All welds will be tight. Tank bottom will be leakage test
Welding standart : DIN 1912 ; TS-1987 , ISO -2553-1984

KAYNAK SEMBOLÜ : KÖŞE KAYNAĞI KALINLIĞI : a

WELD SYMBOL : BORDER WELDIN THICKNES : a

UNLESS OTHERWISE NOTED ALL DIMENSIONS ARE IN mm

AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜM ÖLÇÜLER mm DİR

İLGİLİ RESMİ NO

RELATED DWG NO:

3K-DRG-ME-CNS-P02-001-10-015-141

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY Water And Wastewater Administration General Directorate	
HURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ GENİŞLETİLMESİ EXTENSION OF HURMA WASTEWATER TREATMENT PLANT	
Onay: ASAT Genel Müdürlüğü CONTRACT APPROVAL CONTRACTOR	Onay: Proje Yürütme Birimi ALDAŞ A.Ş. CONTRACT APPROVAL PROJECT SUPERVISOR UNIT
PROJE ADAMI İŞ SORU ÇİZİMLERİ / AS-BUILT DRAWINGS	
ONAY YÖNLENDİCİ CONTRACT APPROVAL CONTRACTOR	ONAY YÖNLENDİCİ CONTRACT APPROVAL CONTRACTOR
PROJE YÖNLENDİCİ CONTRACTOR	
SRD 3K	
PROJE ONAY YÖNLENDİCİ KALİTE GARANTİSİ	
TAYANIM DESIGNER	TAYANIM DESIGNER
TAYANIM DESIGNER	TAYANIM DESIGNER
EXTENSION OF HURMA WASTEWATER TREATMENT PLANT HURMA ATIKSU ARITMA TESİSİ GENİŞLETİLMESİ	
TANK GÖVDE SACI KAYNAK VE NOZUL DETAYLARI SHELL PLATE, WELDING AND NOZZLE DETAIL	
ÖLÇÜ SCALE	1/50
RESİM NO DRAWING NO	HURMA-46-M-MP-07
REV. NO REV. NO	1

